



0824

13

**GBJ Geithner Betonmanufaktur Joachimsthal GmbH**  
**An der Kiesgrube 1**  
**16247 Ziethen**

EN 13225

0203


Stahlbetonstütze, Stahlbetonbalken/ -riegel, Stahlbetonbinder

2456

Stabförmige Bauteile als Stützen, Träger und Rahmenelemente

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Betondruckfestigkeit	$\geq C30/37$ bis $C50/60$
Zugfestigkeit Betonstahl	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$
Streckgrenze Betonstahl	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$
Für mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand, Korrosionsbeständigkeit und bauliche Durchbildung siehe Bemessungsspezifikation Auftragsnummer: _____	

Nach bauaufsichtlichen Vorgaben:



Die Konformität der Betonfertigteile mit den Anforderungen nach Anforderungsdokument ABiD EN 13225 – Rev. 1:2018-09 und Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes Brandenburg wird regelmäßig durch Prüfungen seitens der notifizierten Stelle kontrolliert.