



0790

13

**GBJ Geithner Betonwerk Joachimsthal GmbH**

**Kiesgrube 1**

**16247 Ziethen**

EN 14991

0701

Gründungselemente für tragende und nichttragende Zwecke


0007

Einzel- und Streifenfundamente, Frostschürzen

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Betondruckfestigkeit	$\geq C30/37$ bis $C50/60$
Zugfestigkeit Betonstahl	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$
Streckgrenze Betonstahl	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$
Für mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand, Korrosionsbeständigkeit und bauliche Durchbildung siehe Bemessungsspezifikation Auftragsnummer: _____	

---

Nach bauaufsichtlichen Vorgaben:



Die Konformität der Betonfertigteile mit den Anforderungen nach EN 14991:2007 und BRL A Teil 1 Anlage 1.50 wird regelmäßig durch Prüfungen seitens der notifizierten Stelle kontrolliert.

Die Übereinstimmung mit den Anforderungen nach EN 14991:2007 und BRL A Teil 1 Anlage 1.50 wird mit dem Ü-Zeichen bestätigt.