

Leistungserklärung

Nr. 0803

1. Produkttyp:
Wandelemente DIN EN 14992
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):
0008
3. Verwendungszweck(e):
Wandelemente für tragende und nichttragende Zwecke
4. Kontaktdaten Hersteller:
**GBJ Geithner Betonmanufaktur Joachimsthal GmbH
An der Kiesgrube 1
16247 Ziethen**
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:
Nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:
Die notifizierte Stelle Bau-Zert e.V. – 0824 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (Nr. 0824-CPR-14992-3.2441.2234.B.BB/6.62) ausgestellt.
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------|--|--|
| Betondruckfestigkeit | ≥ C30/37 bis C50/60 Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen | EN 14992:2007 |
| Zugfestigkeit Betonstahl | $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$ | |
| Streckgrenze Betonstahl | $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ | |
| Mechanische Festigkeit | Siehe Bemessungsspezifikation | |
| Feuerwiderstand | | |
| Schallschutztechnische Eigenschaften | | |
| Bauliche Durchbildung | | |
| Dauerhaftigkeit | | |

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**M. Bloch, Geschäftsführer
Ziethen, 21.02.2020**

